



COBERTURA ONLINE DE LA EM

Resumen de tweets

Asociación Esclerosis Múltiple Madrid



EQUIPO DE ENFERMEDADES

DESMIELINIZANTES



Charla informativa

Esclerosis Múltiple y embarazo

Dr. Juan Pablo Cuello

Neurólogo HGU Gregorio Marañón

7 de Junio

17 h




Pabellón Docente

C/ Ibiza, 3ªPlanta Aula 3




A.D.E.M.M.

- Y por la tarde, a las 17h estaremos cubriendo en directo la charla del HGU Gregorio Marañón. Hoy el Dr. Cuello hablará de #embarazo y #EsclerosisMúltiple
- En breve comenzamos a hablar con el Dr. Cuello de #embarazo y #EsclerosisMultiple
- Comenzamos agradeciendo a los asistentes que hayan venido, es un tema que interesa mucho #EsclerosisMultiple
- El Dr. Cuello va a plantear una charla práctica y actualizada #EsclerosisMultiple
- La mayoría de las pacientes con #EsclerosisMultiple son mujeres, muchas de ellas experimenta el embarazo después del diagnóstico
- El cuerpo de la madre no rechaza al feto aunque sea un organismo distinto, el sistema inmune se modifica, por eso la #EsclerosisMultiple mejora durante el embarazo aunque todavía no se ha encontrado exactamente como ocurre
- El embarazo es un estado de inmunosupresión para el cuerpo #EsclerosisMultiple
- En el hospital centralizar todas las consultas de embarazadas con #EsclerosisMultiple, trabajando en coordinación con una obstetra del mismo hospital
- Tener #EsclerosisMultiple no implica mayor número de abortos, En pacientes con más grado de invalidez puede haber mayor necesidad de técnicas de ayudas en el momento del parto
- Como influye el embarazo en la #EsclerosisMultiple? Esto se responde con evidencia científica a través de estudios



- 🔗 En los estudios se midió como se comportaban los brotes de #EsclerosisMultiple en las pacientes
- 🔗 Durante el embarazo baja la incidencia de brotes, un 30% tiene brotes, un factor predictor es como se ha comportado antes la #EsclerosisMultiple
- 🔗 Parece que algunas preparaciones de hormonas para la fecundación in vitro ,pueden tener una incidencia en los brotes en #EsclerosisMultiple por la suspensión de la medicación y además la que se utilizan
- 🔗 Los brotes durante o después del embarazo no perjudica el curso de la #EsclerosisMultiple
- 🔗 Lactancia; si la mujer tiene antecedentes benignos se respeta también #EsclerosisMultiple
- 🔗 En el caso de la lactancia se hace sin medicación, hay que elegir entre tratar o dar lactancia #EsclerosisMultiple
- 🔗 Esto se recomienda en el caso de cada mujer de manera individualizada por su actividad previa de la #EsclerosisMultiple
- 🔗 La medicación también se suspende antes del embarazo, respetando los tiempos de retirada de cada fármaco #EsclerosisMultiple
- 🔗 Hay preparaciones hormonales para la fecundación in vitro que son más favorables para la #EsclerosisMultiple, hay que coordinar neurólogo con obstetra, consulta al neurólogo si vas a iniciar un tratamiento de fertilidad
- 🔗 ¿Mi hijo tendrá #EsclerosisMultiple?
- 🔗 Se transmite la predisposición, no la #EsclerosisMultiple que se manifiesta por una combinación de factores genéticos y ambientales
- 🔗 En #EsclerosisMultiple el riesgo de enfermar es sólo de un 3% en familiares de 1er grado



- 👤 No hay diferencias en el peso al nacer ni malformaciones por el hecho de tener #EsclerosisMultiple cualquiera de los padres
- 👤 Los fármacos en #EsclerosisMultiple están probados en estudios animales. El fármaco más seguro es el de clase c, copaxone®
- 👤 Ahora sabemos que se puede suspender en fecha cercana al embarazo #EsclerosisMultiple
- 👤 Lo ideal es hacer esa concepción ya sin el fármaco, pero se puede esperar al test positivo (fármacos que mejor perfil tienen) #EsclerosisMultiple
- 👤 Se aconseja discontinuidad del fármaco durante el embarazo en #EsclerosisMultiple, excepto en mujeres con alto riesgo de brotes que se mantiene durante el embarazo con el más favorable y seguro (copaxone®)
- 👤 La edad de las pacientes con #EsclerosisMultiple es similar a las de embarazadas sin la enfermedad, por eso se pudieron obtener datos comparativos en el estudio que realizó el propio hospital
- 👤 ¿Cuánto tarda una mujer con #EsclerosisMultiple en quedarse embarazada? Lo mismo que sin #EsclerosisMúltiple
- 👤 El 70% se embarazada en los tres primeros meses, por eso se utiliza este dato para calcular cuando se retira antes el fármaco y cuánto se espera en el caso de no embarazarse para retomar tratamiento de #EsclerosisMultiple
- 👤 El embarazo no está contraindicado en #EsclerosisMultiple, es esperable una mejoría durante el mismo
- 👤 Aunque no hay evidencia sobre el efecto nocivo de los fármacos de #EsclerosisMultiple sobre el feto, se recomienda suspender el tratamiento
- 👤 Copaxone® tiene actualmente mejor perfil para mantener si se necesita durante el embarazo en #EsclerosisMultiple
- 👤 La lactancia se recomienda si no hay alto riesgo previo de brotes, si hay riesgo se suspende lactancia y retoma fármaco de #EsclerosisMultiple
- 👤 Turno de preguntas, ¿tienes una? #EsclerosisMultiple
- 👤 Se recomienda dar lactancia a las que tienen un pronóstico mejor en #EsclerosisMultiple, el neurólogo la suspende si se ve riesgo en la paciente
- 👤 La lactancia es beneficiosa para la mamá y el bebé, pero se ve en cada paciente si es recomendable o no por su #EsclerosisMultiple, si hay riesgo, se retoma el fármaco tras el parto
- 👤 En el embarazo de #EsclerosisMultiple también se dan las recomendaciones generales de obstetricia sobre suplementación de vitaminas
- 👤 Finalizamos agradeciendo al Dr. Cuello su claridad al explicar este tema #EsclerosisMultiple